



**KiILTO  
PRO**

**nora**<sup>®</sup>  
by Interface<sup>®</sup>

# nora<sup>®</sup> norament ED/EC-kumilattia **HOITO-OHJE**

Kun kohteeseen on asennettu uusi nora<sup>®</sup> -kumilattia, on sille tehtävä huolellinen käyttöönottoosiivous. Lattiaa ei saa pestä ennen kuin lattian liimauksessa käytetty liima on täysin kuivunut. Puhdistuksen voi tehdä aikaisintaan kahden vuorokauden kuluttua asennuksesta.

Ennen käyttöönottoosiivousta rakennusloppusiivous pitää olla tehtynä. Rakennusloppusiivouksessa poistetaan rakennuspöly ja muu rakentamisen aikana tullut lika.

## KÄYTTÖÖNOTTOSIIVOUS

- 1 Imuroi tai pyyhi irtolika huolellisesti pois pinnoilta.
- 2 Aja lattia yhdistelmäkoneella puhdistusaineena **Kiilto Rosita**, annostus 5 ml / 1 l vettä.
- 3 Levitä lattialle **Kiilto SarteK 2** -käyttöliuos. Tee käyttöliuos kuumaan veteen. Anna vaikuttaa 5-10 min.
- 4 Aja lattiat lattianhoitokoneella ja sinisellä laikalla.
- 5 Poista puhdistusaineliuos yhdistelmäkoneella tai vesi-imurilla. Huuhtelee lattia huolellisesti. Aja yhdistelmäkoneella puhtaalla vedellä lattia kunnes se on puhdas. Käsimenetelmissä märkäpyyhi /moppaa lattia huolellisesti. Imuroi liuos pois vesi-imurilla. Tarvittaessa toista käsittely.

Lattiaa ei vahata.

## YLLÄPITOSIIVOUS

**Kiilto Teho A 100** annostuksella 2 - 4 ml / 1 l vettä. Käsimenetelmänä voit käyttää lattian likaisuuden mukaan nihkeä- tai kosteapyyhintää. Yhdistelmäkoneetta kannattaa käyttää puhdistukseen aina kun mahdollista.

## PERUSSIIVOUS

Perussiivous suoritetaan, kun pinnassa on pinttynyttä likaa, joka ei lähde ylläpitosiivousmenetelmillä pois. Perussiivous suoritetaan **Kiilto Teho A 100** -puhdistusaineella annostuksella 100 ml / 1 l kuumaa vettä ja punaisella laikalla. Työmenetelmä on sama kuin käyttöönottoosiivouksessa. Anna käyttöliuoksen vaikuttaa 5-10 min likaisuudesta riippuen.

## TAHRANPOISTO

Mikäli lattiassa on vaikeasti poistettavia tahroja, ota yhteys Kiillon asiantuntijaan.



### KIILTO TEHO A 100

#### Yleispuhdistusaine

Kumilattioiden ylläpito- ja perussiivoukseen. Käyttöliuoksen pH n. 9,5.



### KIILTO SARTEK 2

#### Rasva- ja öljylian poistoaine

Kumilattioiden käyttöönottoosiivoukseen. Erittäin tehokas, hajusteeton. Käyttöliuoksen pH n. 12.



### KIILTO ROSITA

#### Yleispuhdistusaine

Rakennuspölyn poistamiseen. Käyttöliuoksen pH n. 5,5.

	PUHDISTUSAINE	ANNOSTUS
Rakennuspölyn poisto	Kiilto Rosita	5 ml / 1 l vettä
Käyttöönottoosiivous	Kiilto SarteK 2	150 ml / 1 l kuumaa vettä
Ylläpitosiivous	Kiilto Teho A 100	2-4 ml / 1 l vettä
Perussiivous	Kiilto Teho A 100	100 ml / 1 l kuumaa vettä



**KiILTO  
PRO**

**nora**<sup>®</sup>  
by Interface<sup>®</sup>

# nora<sup>®</sup> norament-kumilattia **HOITO-OHJE**

Kun kohteeseen on asennettu uusi nora<sup>®</sup> -kumilattia, on sille tehtävä huolellinen käyttöönottoosiivous. Lattiaa ei saa pestä ennen kuin lattian liimauksessa käytetty liima on täysin kuivunut. Puhdistuksen voi tehdä aikaisintaan kahden vuorokauden kuluttua asennuksesta. Jos kyseessä integroidulla tarrapohjalla varustettu NTX-tuote, käyttöönottopesun voi suorittaa heti asennuksen päätyttyä.

Ennen käyttöönottoosiivousta rakennusloppusiivous pitää olla tehtynä. Rakennusloppusiivouksessa poistetaan rakennuspöly ja muu rakentamisen aikana tullut lika.

## KÄYTTÖNOTTOSIIVOUS

- 1 Imuroi tai pyyhi irtolika huolellisesti pois pinnoilta.
- 2 Aja lattia yhdistelmäkoneella puhdistusaineena **Kiilto Rosita**, annostus 5 ml / 1 l vettä.
- 3 Valmista **Kiilto SarteK 2** -käyttöliuos kuumaan veteen ja levitä lattialle. Anna vaikuttaa 5-10 min.
- 4 Aja lattiat lattianhoitokoneella ja punaisella laikalla.
- 5 Poista puhdistusaineliuos yhdistelmäkoneella tai vesi-imurilla. Huuhtelee lattia huolellisesti. Aja yhdistelmäkoneella puhtaalla vedellä lattia kunnes se on puhdas. Käsimenetelmissä märkäpyyhi /moppaa lattia huolellisesti. Imuroi liuos pois vesi-imurilla. Tarvittaessa toista käsittely.

Lattiaa ei vahata.

## YLLÄPITOSIIVOUS

**Kiilto Teho A 100** annostuksella 2 - 4 ml / 1 l vettä. Käsimenetelmänä voit käyttää lattian likaisuuden mukaan nihkeä- tai kosteapyyhintää. Yhdistelmäkoneetta kannattaa käyttää puhdistukseen aina kun mahdollista.

## PERUSSIIVOUS

Perussiivous suoritetaan, kun pinnassa on pinttynyttä likaa, joka ei lähde ylläpitosiivousmenetelmillä pois. Perussiivous suoritetaan **Kiilto Teho A 100** -puhdistusaineella annostuksella 100 ml / 1 l kuumaa vettä. Työmenetelmä on sama kuin käyttöönottosiiuoksessa. Anna käyttöliuoksen vaikuttaa 5-10 min likaisuudesta riippuen.

## TAHRANPOISTO

Mikäli lattiassa on vaikeasti poistettavia tahroja, ota yhteys Kiillon asiantuntijaan.



**KIILTO TEHO A 100**  
Yleispuhdistusaine

Kumilattioiden käyttöönotto-, ylläpito- ja perussiivoukseen. Käyttöliuoksen pH n. 9,5.



**KIILTO SARTEK 2**  
Rasva- ja öljylian poistoaine  
Kumilattioiden käyttöönotto- ja perussiivoukseen. Käyttöliuoksen pH n. 12.



**KIILTO ROSITA**  
Yleispuhdistusaine  
Rakennuspölyn poistamiseen. Käyttöliuoksen pH n. 5,5.

	PUHDISTUSAINENE	ANNOSTUS
Rakennuspölyn poisto	Kiilto Rosita	5 ml / 1 l vettä
Käyttöönottosiiivous	Kiilto SarteK 2	150 ml / 1 l kuumaa vettä
Ylläpitosiiivous	Kiilto Teho A 100	2-4 ml / 1 l vettä
Perussiivous	Kiilto Teho A 100	100 ml / 1 l kuumaa vettä