



Diverseyn tavoitteena on suojella ihmisiä ja huolehtia heistä päivittäin. Etsimme jatkuvasti uusia innovatiivisia vallankumouksellisia puhdistus- ja hygieniaratkaisuja, joiden avulla haluamme ansaita asiakkaidemme luottamuksen kaikilla toimintasektoreillamme maailmanlaajuisesti. Diverseyn pääkonttori sijaitsee Fort Millissä, Etelä-Carolinassa Yhdysvalloissa. Diversey työllistää maailmanlaajuisesti noin 9 000 ihmistä. Liikevaihto vuonna 2017 oli noin 2,6 miljardia dollaria. Lue lisää osoitteesta: www.diversey.com, tai seuraa meitä sosiaalisessa mediassa.




Mikä on Twister?

Twister on vallankumouksellinen puhdistusmenetelmä päivittäiseen lattioiden puhdistamiseen. Twister-laikan sisältämien miljardien timanttien avulla laikka puhdistaa ja kiillottaa lattian yhdellä kertaa, täysin ilman kemikaaleja.


Helppo, kustannustehokas ja ympäristömyönteinen ammattimainen puhdistusmenetelmä. Loistava tulos joka kerta.

**Unohda
kaikki
mitä tiedät
lattioiden
puhdistamisesta!**



Miten Twister toimii?

Timantit ovat maailman kovinta materiaalia. Ne antavat laikalle erinomaista kestävyyttä ja tehokkuutta. Nämä kovat timantit yhdessä joustavan laikan kanssa puhdistavat ja kiillottavat minkä tahansa lattian ja tekevät lattiapinnasta likaa hylkivän! Twister-timanttilaikat kestävät kolme kertaa kauemmin kuin tavalliset laikat.



Peruskunnostus- Perussiivous- Jaksottainen siivous - Ylläpitosiivous

Timanttien koko ja niiden määrä vaihtelevat eri väreissä. Eri karkeustason laikkoja käytetään vaiheittain lattian kunnostuksessa ja hoidossa.

“Since we introduced the Twister method, I’ve been completely confident that the floors are clean, whatever the weather, weekday, or season” Lennart Johansson”

Lennart Johansson
- ICA Maxi's Manager

“We knew straight away that these were exactly what we'd been looking for, that Twister was the cleaning method of the future”

Savvas Christoforidis
Managing Director of Exiso


Miksi Twister?

Twister-menetelmä on uusi ammattimainen tapa puhdistaa lattiat. Parempi pesutulos, tyytyväisemmät asiakkaat, vähemmän ympäristörasitetta ja lisää turvallisuutta. Vaihda vain päivittäinen menetelmäsi Twisteriin ja kemikaalit pelkkään veteen – ei lisätyötä, ei lisäkuluja.

Parempi pesutulos



- Puhdistaa ja kiillottaa samalla kertaa
- Loistava ja laadukas pesutulos
- Perussiivous saattaa hyvinkin olla pian menneisyyttä



Vähemmän kuluja



- Jopa 66 % vähemmän kuluja
- Vähemmän perussiivouksia ja vahanpostoja
- Vähemmän koneen huoltoja
- Lisää elinikää laittioille



Vähemmän ympäristörasitetta



- 100 % vähemmän kemikaaleja
- 66 % vähemmän laikkoja
- Vähemmän kuljetus- ja logistiikkakuluja



Lisää turvallisuutta



- Puhtaammat lattiat = turvallisemmat lattiat
- Turvallisemmat menetelmät ja työskentelyolosuhteet
- Kemikaalivapaa ympäristö




Tyytyväisemmät asiakkaat



- Kasvava asiakastyytyväisyys
- Puhtaat ja kiiltävät lattiat 365 päivää vuodessa
- Johtavat yritykset ovat jo huomanneet Twisterin edut!



1



Kiinnitä laikka yhdistelmäkoneen vetoalustaan.

2



Täytä yhdistelmäkone puhtaalla vedellä. Älä lisää puhdistusainetta.

3



Siinä kaikki, voit aloittaa puhdistamisen.

Lattiamateriaalien hoito-opas

Toivomme, että uusi oppaamme on apuna kun:

- ▶ asiakkaille ja loppukäyttäjille kerrotaan mitä puhdistus- ja hoitomenetelmiä erilaiset lattiamateriaalit tarvitsevat
- ▶ tarvitaan työohjeita ja tietoa miten peruskunnostus, puhdistus ja hoito tulee tehdä
- ▶ tarvitaan dokumentti ja historiatieto siitä miten lattia on peruskunnostettu ja hoidettu. Tämä tieto säästää aikaa ja rahaa tulevaisuudessa.
- ▶ tarvitaan koulutus- ja oppimateriaalia siivousalalla oleville ja/tai sinne tuleville

Lattiamateriaalien hoito-opas, uusin tieto asiakkaamme avuksi

Kehitämme uusia tuotteita ja lattianhoitomenetelmiä, jotta asiakkaidemme arki olisi helpompaa. Ohjeitamme noudattaen lattiat pysyvät puhtaina ja edustavina pidempään - helpommin, nopeammin ja kustannuksia säästään.

Muutamia esimerkkejä hyväksi koetuista TASKI-tuotteista:

- ▶ TASKI Twister –menetelmä kaikkien lattioiden puhdistukseen ja hoitoon
 - parempi puhdistuskyky kuin perinteisillä laikoilla
 - peruskunnostukseen, puhdistukseen ja hoitoon mm. muovi-, linoleumi-, kumi-, epoksi- ja puulattioille.
 - palauttamaan ja ylläpitämään kovassa kulutuksessa olevien luonnonkivilattioiden edustavan ulkonäön
 - laadukas lopputulos nopeammin, tehokkaammin ja kustannuksia säästään
- ▶ Vahattujen lattioiden ylläpitosiivous ja hoitomenetelmät
- ▶ Varmista aina menetelmän sopivuus lattiamateriaalivalmistajan kanssa



“Lattianhoidon edelläkävijä”

Menetelmäkorteissa on käytetty viimeisimmän Puhtausalan sanaston termejä.

5.1.5. perussiivous

harvoin ja perusteellisesti tehtävä kertaluontoinen siivous, joka tehdään silloin, kun ylläpitosiivouksella ja hoitomenetelmillä ei enää pystytä saavuttamaan sovittua puhtaustasoa

Huomautus: Perussiivouksessa pinnalta poistetaan lika sekä tarvittaessa suoja-aineet.

Perussiivouksen avulla tilaan palautetaan sovittu puhtaustaso.

7.1.1.3. pintapuhdistus

lattianhoitokoneella suoritettava puhdistus, jossa kiinnittynyt lika poistetaan puhdistusaineen avulla ja imeytetään laikkaan.

Huomatus: Pintapuhdistus tehdään lattialle, kun sovittu puhtaustaso ei enää toteudu **ylläpitosiivousmenetelmän** eikä tilassa voida hyödyntää yhdistelmäkonetta.

7.1.1.6. pintapesu

kone- tai käsimenetelmän suoritettava kiinnittynyt ja pinttyneen lian ja/tai suoja- ja hoitoaineiden pintakerroksen poistaminen lattiapinnoilta

Huomautus: Pintapesu voidaan tehdä koko pinta-alalle tai ainoastaan kuluneille kohdille. Pintapestylle alueelle levitetään uusi suoja- ja hoitoainekerros kuluneisiin kohtiin tai kauttaaltaan. Pintapesu tehdään kun lattian sovittu puhtaustaso ei enää toteudu ylläpito- ja hoitomenetelmän.

7.1.1.7. vahanpoisto

kone- tai käsimenetelmän suoritettava suoja- ja hoitoaineiden perusteellinen poisto

Huomautus: Vahanpoistolla kiinnittynyt ja pinttynyt lika sekä suoja- ja hoitoainekerrokset poistetaan perusteellisesti. Vahanpoisto tehdään, kun lattian sovittu puhtaustaso ei enää toteudu ylläpitosiivous-, hoito- ja /tai pintapesumenetelmän.



Lattianhoito

7.1.12. hoitomenetelmä

lattiapintojen ominaisuuksien ja ulkonäön parantaminen sekä puhdistamisen helpottaminen koneellisen menetelmän ja/tai hoitoaineen avulla

7.1.2.1. puhdistushoito

menetelmä, jossa puhdistavan hoitoaineen avulla lattiapinnalta poistetaan kinnittynyt lika

Huomautus: Säännöllisesti käytettynä menetelmä hoitaa ja suojaa lattiapintaa.

7.1.2.2. hoitokiillotus

menetelmä, jossa puhdistetulle käsittelemättömälle tai suojatulle lattiapinnalle levitetään hoitoaine, joka kuivumisen jälkeen kiillotetaan lattianhoitokoneella

7.1.2.3. kuivakiillotus

lattianhoitokoneella tehtävä puhtaan lattiapinnan tiivistäminen ja naarmujen poistaminen

Huomautus: Käytetään menetelmälle soveltuvilla lattiapinnoilla esim. Muovi ja linoleumi



SISÄLLYSLUETTELO







SIVU

Yksiaineiset muovilattiat	8
Kerroselliset muovilattiat	9
Vinyylilankku	10
Kudottu vinyyli	11
Mineraalipohjainen Enomer-lattia	12
Linoleumi.....	13
Kumilattiat	14
Epoksilattiat	15
Polyuretaanipinnoitettu massalattia	16
Keraaminen laatta, lasitettu	17
Keraaminen laatta, lasittamaton	18
Mosaiikkibetoni, betoni	19
Graniitti	20
Marmori, kalkkikivi, vuolukivi.....	21
Nanopinnoitetut lattiat	22
Laminaatti	23
Puulattia, lakattu	24
Puulattia, öljytty	25
Urheilulattiat.....	26
Tahrannoisto	27
Mikä Twister, menetelmä, materiaali?	28
Vahattavat muovilattiat	32
Kulunut linoleumi	34
Vahattavat kumilattiat	36
ESD-muovilattiat.....	38
Tekstiililattiat, painehuuhtelumenetelmä.....	40
Tekstiililattiat, kuivashamponointi	42
Lattioiden puhdistus ja hoito	44
Vahanpoisto Twister-laikoilla	45
Huuhteluvapaa vahanpoisto	46
Lattian vahaus	47
Pintapesu LH-koneella ja Twistereillä	48
Pintapesu LH-koneella	49
Lattioiden peruskunnosraportti	50
Vahanpoistoaineiden käyttösuositukset	51
Vahojen ja suoja-aineiden käyttösuositukset	52
Vahanpoistoaineiden kulutusmäärät	53
Vahojen ja suoja-aineiden kulutusmäärät	53



Forbo - Sphera Nordstar Terma Star
Gerflor - Mipolan-lattiat Classic Imperial
Tarkett - iQ-lattiat, Eclipse
Upofloor - Estrad- ja Zero-lattiat
 Finntile- ja Quarts/Hovilaattat

Yksiaineiset muovilattiat

	Puhdistusaine	Menetelmä
Käyttöönottopuhdistus 	Sani Calc free Annostus: 10-25 ml / 5 litraa viileää vettä	HUOM! Jos lattialla on rakennusaikaista pölyä, poista se ensin Sani Calc freellä. Pese lattia vihreällä Twister-laikalla. Käytä tarvittaessa epäsuoraa puhdistusmenetelmää (= imusuulake pidetään ylös nostettuna ja imumoottori pois päältä ensimmäisellä ajokerralla. Toisella ajokerralla imusuulake lasketaan alas ja lattia pestään normaalisti).
Ylläpitosiivous 	Jontec 300-sarjan tuotteet Annostus: 5-10 ml / 5 litraa viileää vettä	Nihkeä- tai kosteapyyhi lattia mikrokuituisella moppitai kuivainpyyhkimellä.
Ylläpitosiivous 	Vesi 	Pese lattia vihreällä Twister-laikalla. Käytä erityistä kiiltoa vaativille lattioille päivittäisessä siivouksessa violetilla tai harmaata Twister-laikkaa.
Jaksottainen siivous 	Vesi 	Pese lattia keltaisella Twister-laikalla. Käytä tarvittaessa epäsuoraa puhdistusmenetelmää (= imusuulake pidetään ylös nostettuna ja imumoottori pois päältä ensimmäisellä ajokerralla. Toisella ajokerralla imusuulake lasketaan alas ja lattia pestään normaalisti). Toista sama vihreällä Twister-laikalla. Kohteesta riippuen, toista vähintään 2-4 viikkoa tai kohenna lattian kuntoa välittömästi ja toista 3-10 yliajoa/pesukerta lattian kunnosta riippuen.

Peruskunnostus







Ota yhteys Diverseyn edustajaan.

HUOM! Twister-menetelmä ei sovellu rikkoutuneiden kvartsiastianbestilaattojen peruskunnostukseen ja hoitoon ("naisen kengän kokoinen laatta").



Forbo - Eternal, Sarlon-lattiat Complete Step
Gerflor - Taralay-lattiat
Tarkett - Acczent, Nordic Stabil, Tapiflex
Upofloor - Consept Ultimate, Optimise70, Silento Touch

Kerrokselliset muovilattiat

	Puhdistusaine	Menetelmä
Käyttöönottopuhdistus 	Sani Calc free Annostus: 10-25 ml / 5 litraa viileää vettä	HUOM! Jos lattialla on rakennusaikaista pölyä, poista se ensin Sani Calc freellä. Pese lattia vihreällä Twister-laikalla. Käytä tarvittaessa epäsuoraa puhdistusmenetelmää (= imusuulake pidetään ylös nostettuna ja imumoottori pois päältä ensimmäisellä ajokerralla. Toisella ajokerralla imusuulake lasketaan alas ja lattia pestään normaalisti).
Ylläpitosiivous 	Jontec 300-sarjan tuotteet Annostus: 5-10 ml / 5 litraa viileää vettä	Nihkeä- tai kosteapyyhi lattia mikrokuituisella moppi- tai kuivainpyyhkimellä.
Ylläpitosiivous 	Vesi 	Pese lattia violetilla tai vihreällä Twister-laikalla likaisuusasteen mukaan.
Jaksottainen siivous 	Vesi 	Pese lattia vihreällä tai keltaisella Twister-laikalla. Käytä epäsuoraa puhdistusmenetelmää yhdistelmäkoneen kanssa (= imusuulake pidetään ylös nostettuna ja imumoottori pois päältä ensimmäisellä ajokerralla. Toisella ajokerralla imusuulake lasketaan alas ja lattia pestään normaalisti). Vaihtoehtoisesti tee jaksottainen siivous hidaskierroksisen lattianhoitokoneen ja vihreän Twister-laikan kanssa.







Peruskunnostus

Ota yhteys Diverseyn edustajaan.



Gerflor - Virtuo
Tarkett - Starfloor
Forbo - Allura
Resta - Expona, Harlequin

Vinyylilankku

	Puhdistusaine	Menetelmä
Käyttöönottopuhdistus 	Sani Calc free Annostus: 10-25 ml / 5 litraa viileää vettä Jontec Forward Free Annostus: 25-50 ml / 5 litraa viileää vettä	HUOM! Jos lattialla on rakennusaikaista pölyä, poista se ensin Sani Calc freellä Pese lattia vihreällä Twister-laikalla. Käytä t arvittaessa epäsuoraa puhdistusmenetelmää (= imusuulake pidetään ylös nostettuna ja imumoottori pois päältä ensimmäisellä ajokerralla. Toisella ajokerralla imumoottori lasketaan alas ja lattia pestään normaalisti).
Ylläpitosiivous 	Jontec 300 free Annostus: 5-10ml / 5 litraa viileää vettä	Nihkeä- tai kosteapyyhi lattia mikrokuituisella moppitai kuivainpyyhkimellä.
Ylläpitosiivous 	Vesi 	Pese lattia violetilla tai vihreällä Twister-laikalla likaisuusasteen mukaan. Käytä tarvittaessa epäsuoraa puhdistusmenetelmää. Jos lattialankussa on voimakas profiikuviointi, käytä yhdistelmäkoneessa pesuharjaa yhdessä yleispuhdistusaineen kanssa (esim. Jontec 300 free).
Jaksottainen siivous 	Vesi 	Pese lattia vihreällä tai keltaisella Twister-laikalla likaisuusasteen mukaan. Käytä tarvittaessa epäsuoraa puhdistusmenetelmää. Toista sama vihreällä Twister-laikalla. Kohteesta riippuen, toista vähintään 2-4 viikkoa tai kohenna lattian kuntoa välittömästi ja toista 3-10 yliajoo/ pesukerta lattian kunnosta riippuen.





Peruskunnostus

Ota yhteys Diverseyn edustajaan.



Chilewich - Plynyl
Hellsten Flooring
Bolon Care Plus

Kudottu vinyyli

	Puhdistusaine	Menetelmä
Käyttöönottopuhdistus 	Sani Calc free Annostus: 10-25 ml / 5 litraa viileää vettä Jontec Forward Free Annostus: 7,5 dl / 5 litraa viileää vettä	HUOM! Jos lattialla on rakennusaikaista pölyä, poista se ensin Sani Calc freellä Pese lattia telaharjakoneella (TASKI Swingo 355 tai TASKI Swingo 150 LiOn) jossa on pehmeät harjat.. Käytä tarvittaessa epäsuoraa puhdistusmenetelmää (= imumoottori pois päältä ensimmäisellä ajokerralla. Toisella ajokerralla imumoottori laitetaan päälle ja lattia pestään normaalisti). Pyri etenemään kudoksen suuntaisesti.
Ylläpitosiivous 	Jontec 300 free Annostus: 5-10 ml / 5 litraa viileää vettä	Imuroi lattia. Nihkeä- tai kosteapyyhi lattia mikrokuituisella moppi- tai kuivainpyyhkimellä tai TASKI JM Pro-hankausmopilla.
Ylläpitosiivous 	Jontec 300 free Annostus: 5-10 ml / 5 litraa viileää v	Pese lattia telaharjakoneella (TASKI Swingo 355 tai TASKI Swingo 150 LiOn) jossa on pehmeät harjat.. Käytä tarvittaessa epäsuoraa puhdistusmenetelmää (= imumoottori pois päältä ensimmäisellä ajokerralla. Toisella ajokerralla imumoottori laitetaan päälle ja lattia pestään normaalisti). Pyri etenemään kudoksen suuntaisesti.
Jaksottainen siivous 	Jontec Forward Free Annostus: 7,5 dl / 5 litraa viileää vettä	Pese lattia telaharjakoneella (TASKI Swingo 355 tai TASKI Swingo 150 LiOn) jossa on pehmeät harjat.. Käytä tarvittaessa epäsuoraa puhdistusmenetelmää (= imumoottori pois päältä ensimmäisellä ajokerralla. Toisella ajokerralla imumoottori laitetaan päälle ja lattia pestään normaalisti). Pyri etenemään kudoksen suuntaisesti







Peruskunnostus

Ota yhteys Diverseyn edustajaan.



Upofloor - LifeLine, Lifeline CS, Lifeline Forte, LifeLine LT
Upofloor - Zero, Zero Sound, Zero Tile, Xpression

Mineraalipohjainen Enomer®-lattia

	Puhdistusaine	Menetelmä
Käyttöönottopuhdistus 	Annostus: 10-25 ml / 5 litraa viileää vettä Jontec Forward Free Annostus: 25-50 ml / 5 litraa viileää vettä	HUOM! Jos lattialla on rakennusaikaista pölyä, poista se ensin Sani Calc freellä. Pese lattia vihreällä Twister-laikalla. Käytä tarvittaessa epäsuoraa puhdistusmenetelmää (= imusuulake pidetään ylös nostettuna ja imumoottori pois päältä ensimmäisellä ajokerralla. Toisella ajokerralla imusuulake lasketaan alas ja lattia pestään normaalisti).
Ylläpitosiivous 	Jontec 300-sarjan tuotteet Annostus: 5-10 ml / 5 litraa viileää vettä	Nihkeä- tai kosteapyyhi lattia mikrokuituisella moppitai kuivainpyyhkimellä.
Ylläpitosiivous 	Vesi 	Pese lattia vihreällä Twister-laikalla. Käytä tarvittaessa epäsuoraa puhdistusmenetelmää.
Jaksottainen siivous 	Vesi 	Pese lattia keltaisella Twister-laikalla. Käytä tarvittaessa epäsuoraa puhdistusmenetelmää (= imusuulake pidetään ylös nostettuna ja imumoottori pois päältä ensimmäisellä ajokerralla. Toisella ajokerralla imusuulake lasketaan alas ja lattia pestään normaalisti). Toista sama vihreällä Twister-laikalla. Kohteesta riippuen, toista vähintään 2-4 viikkoa tai kohenna lattian kuntoa välittömästi ja toista 3-10 yliajoo/pesukerta lattian kunnosta riippuen.







Peruskunnostus

Ota yhteys Diverseyn edustajaan.



Forbo - Marmoleum
Gerflor - DLW Linoleum
Tarkett - Etrusco, Linoleum, Linowall, Style, Trentino, Veneto

Linoleumi

	Puhdistusaine	Menetelmä
Käyttöönottopuhdistus 	Sani Calc free Annostus: 10-25 ml / 5 litraa viileää vettä	HUOM! Jos lattialla on rakennusaikaista pölyä, poista se ensin Sani Calc freellä. Pese lattia vihreällä Twister-laikalla. Käytä tarvittaessa epäsuoraa puhdistusmenetelmää (= imusuulake pidetään ylös nostettuna ja imumoottori pois päältä ensimmäisellä ajokerralla. Toisella ajokerralla imusuulake lasketaan alas ja lattia pestään normaalisti).
Ylläpitosiivous 	Jontec 300-sarjan tuotteet Annostus: 5-10 ml / 5 litraa viileää vettä	Nihkeä- tai kosteapyyhi lattia mikrokuituisella moppitai kuivainpyyhkimellä.
Ylläpitosiivous 	Vesi 	Pese lattia vihreällä Twister-laikalla. Käytä violetta Twister-laikkaa, jos lattialla käytetään hoitoaineita.
Jaksottainen siivous 	Vesi 	Pese lattia keltaisella Twister-laikalla. Käytä tarvittaessa epäsuoraa puhdistusmenetelmää (= imusuulake pidetään ylös nostettuna ja imumoottori pois päältä ensimmäisellä ajokerralla. Toisella ajokerralla imusuulake lasketaan alas ja lattia pestään normaalisti). Toista sama vihreällä Twister-laikalla. Kohteesta riippuen, toista vähintään 2-4 viikkoa tai kohenna lattian kuntoa välittömästi ja toista 3-10 yliajoo/pesukerta lattian kunnosta riippuen.















Peruskunnostus

Ota yhteys Diverseyn edustajaan.



Nora - Noraplan, Norament
Artigo-kumilattiat

Kumilattiat











	Puhdistusaine	Menetelmä
Käyttöönottopuhdistus	Sani Calc free Annostus: 10-25 ml / 5 litraa viileää vettä	Käyttöönottopesun voi tehdä aikaisintaan kaksi vuorokautta asennuksen jälkeen ja liimauksen pitää olla täysin kuivunut. HUOM! Jos lattialla on rakennusaikaista pölyä, poista se ensin Sani Calc freellä Pese lattia vihreällä Twister-laikalla. Käytä tarvittaessa epäsuoraa puhdistusmenetelmää (= imusuulake pidetään ylös nostettuna ja imumoottori pois päältä ensimmäisellä ajokerralla. Toisella ajokerralla imumoottori lasketaan alas ja lattia pestään normaalisti).
 	Jontec Forward Free Annostus: 7,5 dl / 5 litraa viileää vettä	
Ylläpitosiivous	Jontec Tensol free Annostus: 1 dl / 5 litraa viileää vettä	Nihkeä- tai kosteapyyhi lattia mikrokuituisella moppi- tai kuivainpyyhkimellä..
		
Ylläpitosiivous	Vesi	Pese lattia vihreällä Twister-laikalla. Käytä tarvittaessa epäsuoraa puhdistusmenetelmää.
 		
Jaksottainen siivous	Vesi	Pese lattia keltaisella Twister-laikalla. Käytä tarvittaessa epäsuoraa puhdistusmenetelmää. Toista sama vihreällä Twister-laikalla. Kohteesta riippuen, toista vähintään 2-4 viikkoa tai kohenna lattian kuntoa välittömästi ja toista 3-10 yliajoo/pesukerta tai lattian kunnosta riippuen.
  		
   		Kumilattiat voidaan kuivakiillottaa nopeakierroksisella lattianhoitokoneella (n. 900–1500 rpm) käyttäen harmaata Twister-laikkaa. Myös Twister violetti ja vihreä laikat sopivat kuivakiillotukseen. Kiillotusta suositellaan erityisesti niihin kohteisiin, jotka puhdistetaan pääasiassa käsimenetelmin tai jos lattiasta halutaan kiiltävä. LATTIAMATERIAALIVALMISTAJAT EIVÄT SUOSITTELE KIILLOTUSTA!

Peruskunnostus

Ota yhteys Diverseyn edustajaan.



Epoksilattiat

	Puhdistusaine	Menetelmä
Käyttöönottopuhdistus	Sani Calc free Annostus: 10-25 ml / 5 litraa viileää vettä	HUOM! Jos lattialla on rakennusaikaista pölyä, poista se ensin Sani Calc freellä Pese lattia vihreällä Twister-laikalla. Käytä tarvittaessa epäsuoraa puhdistusmenetelmää (= imusuulake pidetään ylös nostettuna ja imumoottori pois päältä ensimmäisellä ajokerralla. Toisella ajokerralla imumoottori kytketään päälle ja imusuulake lasketaan alas ja lattia pestään normaalisti).
 		
Ylläpitosiivous	Jontec Tensol free Annostus: 10-25 ml / 5 litraa viileää vettä	Nihkeä- tai kosteapyyhi lattia mikrokuituisella moppi- tai kuivainpyyhkimellä..
		
Ylläpitosiivous	Vesi	Pese lattia vihreällä Twister-laikalla. Käytä tarvittaessa epäsuoraa puhdistusmenetelmää.
 		
Jaksottainen siivous	Vesi	Pese lattia keltaisella Twister-laikalla. Käytä tarvittaessa epäsuoraa puhdistusmenetelmää. Toista sama vihreällä Twister-laikalla. Kohteesta riippuen, toista vähintään 2-4 viikkoa tai kohenna lattian kuntoa välittömästi ja toista 3-10 yliajoo/pesukerta lattian kunnosta riippuen.
  		













Peruskunnostus

Ota yhteys Diverseyn edustajaan.



Sika - Comfort floor
MasterTop - polyuretaanipinnoitteet
Master Chemiclac - lattiat

Polyuretaanipinnoitettu massalattia











	Puhdistusaine	Menetelmä
Käyttöönottopuhdistus   	Sani Calc free Annostus: 10-25 ml / 5 litraa viileää vettä Jontec Forward Free Annostus: 25-50 ml / 5 litraa viileää vettä	HUOM! Jos lattialla on rakennusaikaista pölyä, poista se ensin Sani Calc freellä. Pese lattia sen likaisuuden mukaan joko violetilla tai vihreällä Twister-laikalla. Käytä tarvittaessa epäsuoraa puhdistusmenetelmää (= imusuulake pidetään ylös nostettuna ja imumoottori pois päältä ensimmäisellä ajokerralla. Toisella ajokerralla imusuulake lasketaan alas ja lattia pestään normaalisti).
Ylläpitosiivous 	Jontec 300-sarjan tuotteet Annostus: 5-10 ml / 5 litraa viileää vettä	Nihkeä- tai kosteapyyhi lattia mikrokuituisella moppi- tai kuivainpyyhkimellä.
Ylläpitosiivous   	Vesi 	Pese lattia sen likaisuuden mukaan joko violetilla tai vihreällä Twister-laikalla. Käytä tarvittaessa epäsuoraa puhdistusmenetelmää (= imusuulake pidetään ylös nostettuna ja imumoottori pois päältä ensimmäisellä ajokerralla. Toisella ajokerralla imusuulake lasketaan alas ja lattia pestään normaalisti).
Jaksottainen siivous   	Vesi 	Pese lattia keltaisella Twister-laikalla. Käytä tarvittaessa epäsuoraa puhdistusmenetelmää (= imusuulake pidetään ylös nostettuna ja imumoottori pois päältä ensimmäisellä ajokerralla. Toisella ajokerralla imusuulake lasketaan alas ja lattia pestään normaalisti). Käytä keltaista Twister-laikkaa erittäin likaisille ja naarmuuntuneille lattioille/kohdille esim. tarjoilulinjaston edusta, sisääntuloaulat jne. Toista sama vihreällä Twisterillä.

Peruskunnostus

Ota yhteys Diverseyn edustajaan.



Keraaminen laatta, lasitettu

	Puhdistusaine	Menetelmä
Käyttöönottopuhdistus  	Sani Calc free Annostus: 10-25 ml / 5 litraa viileää vettä Jontec Forward Free Annostus: 25-50 ml / 5 litraa viileää vettä	HUOM! Jos lattialla on rakennusaikaista pölyä, poista se ensin Sani Calc freellä. Pese lattia violetilla Twister-laikalla. Käytä tarvittaessa epäsuoraa puhdistusmenetelmää (= imusuulake pidetään ylös nostettuna ja imumoottori pois päältä ensimmäisellä ajokerralla. Toisella ajokerralla imusuulake lasketaan alas ja lattia pestään normaalisti).
Ylläpitosiivous 	Jontec 300-sarjan tuotteet Annostus: 5-10 ml / 5 litraa viileää vettä	Nihkeä- tai kosteapyyhi lattia mikrokuituisella moppitai kuivainpyyhkimellä.
Ylläpitosiivous   	Vesi 	Pese lattia sen likaisuuden mukaan joko violetilla tai vihreällä Twister-laikalla. Käytä tarvittaessa epäsuoraa puhdistusmenetelmää (= imusuulake pidetään ylös nostettuna ja imumoottori pois päältä ensimmäisellä ajokerralla. Toisella ajokerralla imusuulake lasketaan alas ja lattia pestään normaalisti).
Jaksottainen siivous  	Vesi 	Pese lattia vihreällä Twister-laikalla. Käytä tarvittaessa epäsuoraa puhdistusmenetelmää (= imusuulake pidetään ylös nostettuna ja imumoottori pois päältä ensimmäisellä ajokerralla. Toisella ajokerralla imusuulake lasketaan alas ja lattia pestään normaalisti).

Peruskunnostus

Ota yhteys Diverseyn edustajaan.

Keraaminen laatta, lasittamaton		
	Puhdistusaine	Menetelmä
Käyttöönottopuhdistus 	Sani Calc free Annostus: 10-25 ml / 5 litraa viileää vettä Jontec Forward Free Annostus: 25-50 ml / 5 litraa viileää vettä	HUOM! Jos lattialla on rakennusaikaista pölyä, poista se ensin Sani Calc freellä. Pese lattia sinisellä Twister HT-laikalla. Käytä tarvittaessa epäsuoraa puhdistusmenetelmää (= imusuulake pidetään ylös nostettuna ja imumoottori pois päältä ensimmäisellä ajokerralla. Toisella ajokerralla imusuulake lasketaan alas ja lattia pestään normaalisti). Tarvittaessa lattia voidaan suojata Jontec Repellolla.
Ylläpitosiivous 	Jontec 300-sarjan tuotteet Annostus: 5-10 ml / 5 litraa viileää vettä	Nihkeä- tai kosteapyyhi lattia mikrokuituisella moppitai kuivainpyyhkimellä.
Ylläpitosiivous 	Vesi 	Pese lattia oranssilla Twister HT -laikalla. Käytä tarvittaessa epäsuoraa puhdistusmenetelmää (= imusuulake pidetään ylös nostettuna ja imumoottori pois päältä ensimmäisellä ajokerralla. Toisella ajokerralla imusuulake lasketaan alas ja lattia pestään normaalisti).
Jaksottainen siivous 	Vesi 	Pese lattia oranssilla Twister HT -laikalla. Käytä tarvittaessa epäsuoraa puhdistusmenetelmää (= imusuulake pidetään ylös nostettuna ja imumoottori pois päältä ensimmäisellä ajokerralla. Toisella ajokerralla imusuulake lasketaan alas ja lattia pestään normaalisti).

Peruskunnostus

Ota yhteys Diverseyn edustajaan.

Säännöllinen pesu oranssilla Twister HT-laikalla auttaa pitämään lattian puhtaana ja "sulkee" keraamisen laatan huokokset







Mosaiikkibetoni, betoni		
	Puhdistusaine	Menetelmä
Käyttöönottopuhdistus 	Sani Calc free Annostus: 10-25 ml / 5 litraa viileää vettä Jontec Forward Free Annostus: 25-50 ml / 5 litraa viileää vettä	HUOM! Jos lattialla on rakennusaikaista pölyä, poista se ensin Sani Calc freellä. Pese lattia sinisellä Twister HT-laikalla. Käytä tarvittaessa epäsuoraa puhdistusmenetelmää (= imusuulake pidetään ylös nostettuna ja imumoottori pois päältä ensimmäisellä ajokerralla. Toisella ajokerralla imusuulake lasketaan alas ja lattia pestään normaalisti). Suojaa lattia tarvittaessa Jontec Repellolla.
Ylläpitosiivous 	Jontec 300-sarjan tuotteet Annostus: 5-10 ml / 5 litraa viileää vettä	Nihkeä- tai kosteapyyhi lattia mikrokuituisella moppitai kuivainpyyhkimellä.
Ylläpitosiivous 	Vesi 	Pese lattia pinkillä- tai sinisellä Twister HT -laikalla. Käytä tarvittaessa epäsuoraa puhdistusmenetelmää (= imusuulake pidetään ylös nostettuna ja imumoottori pois päältä ensimmäisellä ajokerralla. Toisella ajokerralla i
Jaksottainen siivous 	Vesi 	Pese lattia oranssilla Twister HT-laikalla. Käytä tarvittaessa epäsuoraa puhdistusmenetelmää (= imusuulake pidetään ylös nostettuna ja imumoottori pois päältä ensimmäisellä ajokerralla. Toisella ajokerralla imusuulake lasketaan alas ja lattia pestään normaalisti). Toista sama sinisellä Twister HT-laikalla. Kohteesta riippuen, toista vähintään 2-4 viikkoa tai kohenna lattian kuntoa välittömästi ja toista 3-10 yliajtoa/pesukerta lattian kunnosta riippuen.

Peruskunnostus

Ota yhteys Diverseyn edustajaan.

Maalattu betonilattia: Selvitä maalin hankauskesto tai käytä maks. violettiä tai harmaata Twister-laikkaa.







Graniitti

	Puhdistusaine	Menetelmä
Käyttöönottopuhdistus 	Sani Calc free Annostus: 10-25 ml / 5 litraa viileää vettä Jontec Forward Free Annostus: 25-50 ml / 5 litraa viileää vettä	HUOM! Jos lattialla on rakennusaikaista pölyä, poista se ensin Sani Calc freellä. Pese lattia sinisellä Twister HT-laikalla. Käytä tarvittaessa epäsuoraa puhdistusmenetelmää (= imusuulake pidetään ylös nostettuna ja imumoottori pois päältä ensimmäisellä ajokerralla. Toisella ajokerralla imusuulake lasketaan alas ja lattia pestään normaalisti).
Ylläpitosiivous 	Jontec 300-sarjan tuotteet Annostus: 5-10 ml / 5 litraa viileää vettä	Nihkeä- tai kosteapyyhi lattia mikrokuituisella moppitai kuivainpyyhkimellä.
Ylläpitosiivous 	Vesi 	Pese lattia sinisellä Twister HT -laikalla. Käytä tarvittaessa epäsuoraa puhdistusmenetelmää (= imusuulake pidetään ylös nostettuna ja imumoottori pois päältä ensimmäisellä ajokerralla. Toisella ajokerralla imusuulake lasketaan alas ja lattia pestään normaalisti).
Jaksottainen siivous 	Vesi 	Pese lattia oranssilla Twister HT-laikalla. Käytä tarvittaessa epäsuoraa puhdistusmenetelmää (= imusuulake pidetään ylös nostettuna ja imumoottori pois päältä ensimmäisellä ajokerralla. Toisella ajokerralla imusuulake lasketaan alas ja lattia pestään normaalisti). Kohteesta riippuen, toista vähintään 2-4 viikkoa tai kohenna lattian kuntoa välittömästi ja toista 3-10 yliajtoa/pesukerta lattian kunnosta riippuen.

Peruskunnostus

Ota yhteys Diverseyn edustajaan.

Marmori, kalkkikivi, vuolukivi

	Puhdistusaine	Menetelmä
Käyttöönottopuhdistus 	Sani Calc free Annostus: 10-25 ml / 5 litraa viileää vettä Jontec Tensol free Annostus: 10-25 ml / 5 litraa viileää vettä	HUOM! Jos lattialla on rakennusaikaista pölyä, poista se ensin Sani Calc freellä. Pese lattia pinkillä Twister HT-laikalla. Käytä tarvittaessa epäsuoraa puhdistusmenetelmää (= imusuulake pidetään ylös nostettuna ja imumoottori pois päältä ensimmäisellä ajokerralla. Toisella ajokerralla imusuulake lasketaan alas ja lattia pestään normaalisti). Suojaa tarvittaessa Jontec Repellolla.
Ylläpitosiivous 	Jontec 300-sarjan tuotteet Annostus: 5-10 ml / 5 litraa viileää vettä	Nihkeä- tai kosteapyyhi lattia mikrokuituisella moppitai kuivainpyyhkimellä.
Ylläpitosiivous 	Vesi 	Pese lattia sinisellä tai pinkillä Twister HT-laikalla. Käytä tarvittaessa epäsuoraa puhdistusmenetelmää (= imusuulake pidetään ylös nostettuna ja imumoottori pois päältä ensimmäisellä ajokerralla. Toisella ajokerralla imusuulake lasketaan alas ja lattia pestään normaalisti).
Jaksottainen siivous 	Vesi 	Pese lattia oranssilla Twister HT-laikalla. Käytä tarvittaessa epäsuoraa puhdistusmenetelmää (= imusuulake pidetään ylös nostettuna ja imumoottori pois päältä ensimmäisellä ajokerralla. Toisella ajokerralla imusuulake lasketaan alas ja lattia pestään normaalisti). Toista sama sinisellä Twister HT-laikalla. Kohteesta riippuen, toista vähintään 2-4 viikkoa tai kohenna lattian kuntoa välittömästi ja toista 3-10 yliajtoa/pesukerta lattian kunnosta riippuen.

Peruskunnostus

Ota yhteys Diverseyn edustajaan.

Nanopinnoitelut lattiat

	Puhdistusaine	Menetelmä
Käyttöönottopuhdistus 		Käyttöönottopuhdistusta ei tarvita, sillä pinnoite laitetaan täysin pölyttömälle lattialle.
Ylläpitosiivous 	Jontec 300-sarjan tuotteet Annostus: 5-10 ml / 5 litraa viileää vettä	Nihkeä- tai kosteapyyhi lattia mikrokuituisella moppi- tai kuivainpyyhkimellä.
Ylläpitosiivous 	Vesi 	Pese lattia sen likaisuuden mukaan joko violetilla tai vihreällä Twister-laikalla. Käytä tarvittaessa epäsuoraa puhdistusmenetelmää (= imusuulake pidetään ylös nostettuna ja imumoottori pois päältä ensimmäisellä ajokerralla. Toisella ajokerralla imusuulake lasketaan alas ja lattia pestään normaalisti).
Jaksottainen siivous 	Vesi 	Pese lattia keltaisella Twister-laikalla. Käytä tarvittaessa epäsuoraa puhdistusmenetelmää (= imusuulake pidetään ylös nostettuna ja imumoottori pois päältä ensimmäisellä ajokerralla. Toisella ajokerralla imusuulake lasketaan alas ja lattia pestään normaalisti). Käytä keltaista Twister-laikkaa erittäin likaisille ja naarmuuntuneille lattioille/kohdille esim. tarjoilulinjaston edusta, sisääntuloaulat jne. Toista sama vihreällä Twisterillä.

Peruskunnostus

Ota yhteys Diverseyn edustajaan.

Laminaatti

	Puhdistusaine	Menetelmä
Käyttöönottopuhdistus 	Sani Calc free Annostus: 10-25 ml / 5 litraa viileää vettä Jontec Tensol free Annostus: 10-25 ml / 5 litraa viileää vettä	HUOM! Jos lattialla on rakennusaikaista pölyä, poista se ensin Sani Calc freellä. Pese lattia violetilla Twister-laikalla.
Ylläpitosiivous 	Jontec Tensol free Annostus: 10-25 ml / 5 litraa viileää vettä	Nihkeä- tai kosteapyyhi lattia mikrokuituisella moppitai kuivainpyyhkimellä.
Ylläpitosiivous 	Vesi Jos erittäin likainen Jontec Tensol free Annostus: 10-25 ml / 5 litraa viileää vettä 	Pese lattia violetilla Twister-laikalla.
Jaksottainen siivous 	Vesi Jos erittäin likainen Jontec Tensol free Annostus: 10-25 ml / 5 litraa viileää vettä 	Pese lattia violetilla Twister-laikalla.

Peruskunnostus

Ota yhteys Diverseyn edustajaan.

Puulattia, lakattu

	Puhdistusaine	Menetelmä
Käyttöönottopuhdistus 	Sani Calc free Annostus: 10-25 ml / 5 litraa viileää vettä	<p>HUOM! Jos lattialla on rakennusaikaista pölyä, poista se ensin Sani Calc freellä.</p> <p>Pese lattia violetilla Twister-laikalla. Käytä tarvittaessa epäsuoraa puhdistusmenetelmää (= imusuulake pidetään ylös nostettuna ja imumoottori pois päältä ensimmäisellä ajokerralla. Toisella ajokerralla imusuulake lasketaan alas ja lattia pestään normaalisti).</p>
Ylläpitosiivous 	Jontec Tensol free Annostus: 10-25 ml / 5 litraa viileää vettä	Nihkeä- tai kosteapyyhi lattia mikrokuituisella moppitai kuivainpyyhkimellä.
Ylläpitosiivous 	Vesi 	<p>Pese lattia sen likaisuuden mukaan joko violetilla tai vihreällä Twister-laikalla.</p> <p>Pese lattia Twister-laikalla. Käytä tarvittaessa epäsuoraa puhdistusmenetelmää (= imusuulake pidetään ylös nostettuna ja imumoottori pois päältä ensimmäisellä ajokerralla. Toisella ajokerralla imusuulake lasketaan alas ja lattia pestään normaalisti).</p>
Jaksottainen siivous 	Vesi 	Pese lattia vihreällä Twister-laikalla. Käytä tarvittaessa epäsuoraa puhdistusmenetelmää (= imusuulake pidetään ylös nostettuna ja imumoottori pois päältä ensimmäisellä ajokerralla. Toisella ajokerralla imusuulake lasketaan alas ja lattia pestään normaalisti).

Peruskunnostus

Ota yhteys Diverseyn edustajaan.

Puulattia, öljytty

	Puhdistusaine	Menetelmä
Käyttöönottopuhdistus 	Sani Calc free Annostus: 5 -10 ml / 5 litraa viileää vettä Jontec Purity Annostus: 1 dl / 5 litrassa liuosta (2% / 1:50). Lisää annostusta voimakkaasti likaantuneille pinnoille.	<p>HUOM! Jos lattialla on rakennusaikaista pölyä, poista se ensin Sani Calc freellä.</p> <p>Pese lattia violetilla Twister-laikalla. Käytä tarvittaessa epäsuoraa puhdistusmenetelmää (= imusuulake pidetään ylös nostettuna ja imumoottori pois päältä ensimmäisellä ajokerralla. Toisella ajokerralla imusuulake lasketaan alas ja lattia pestään normaalisti).</p>
Ylläpitosiivous 	Jontec Purity Annostus: 1 dl / 5 litrassa liuosta (2% / 1:50). Lisää annostusta voimakkaasti likaantuneille pinnoille	Nihkeä- tai kosteapyyhi lattia mikrokuituisella moppitai kuivainpyyhkimellä.
Ylläpitosiivous 	Jontec Purity Annostus: 1 dl / 5 litrassa liuosta (2% / 1:50). Lisää annostusta voimakkaasti likaantuneille pinnoille	Pese lattia violetilla tai harmaalla Twister-laikalla. Käytä tarvittaessa epäsuoraa puhdistusmenetelmää (= imusuulake pidetään ylös nostettuna ja imumoottori pois päältä ensimmäisellä ajokerralla. Toisella ajokerralla imusuulake lasketaan alas ja lattia pestään normaalisti).
Jaksottainen siivous 	Jontec Purity Annostus: 1 dl / 5 litrassa liuosta (2% / 1:50). Lisää annostusta voimakkaasti likaantuneille pinnoille.	<p>Pese lattia vihreällä Twister-laikalla.</p> <p>Käytä tarvittaessa epäsuoraa puhdistusmenetelmää (= imusuulake pidetään ylös nostettuna ja imumoottori pois päältä ensimmäisellä ajokerralla. Toisella ajokerralla imusuulake lasketaan alas ja lattia pestään normaalisti).</p>
Peruskunnostus 	Jontec Omnistrip Annostus: Käyttövalmis, käytä laimentamattomana Jontec Natura	<p>Varusta lattianhoitokone vihreällä TASKI Americolaikalla. Täytä annostelupullo ja annostelee suoraan lattialle. Puhdista ja imeytä lika ja jäämät laikkaani. Toista kunnes lattia on puhdas ja kuiva. Laikan likaannuttua käännä uusi puoli tai ota uusi laikka.</p> <p>Käsittele pinta Jontec Naturalla. Katso ohjeet tuotelehdestä.</p>

Peruskunnostus

Ota yhteys Diverseyn edustajaan.

Pulastic-urheilulattia		
	Puhdistusaine	Menetelmä
Käyttöönottopuhdistus 	Sani Calc free Annostus: 10-25 ml / 5 litraa viileää vettä Jontec Forward Free Annostus: 25-50 ml / 5 litraa viileää vettä	HUOM! Jos lattialla on rakennusaikaista pölyä, poista se ensin Sani Calc freellä Pese lattia keltaisella Twister-laikalla. Käytä tarvittaessa epäsuoraa puhdistusmenetelmää (= imusuulake pidetään ylös nostettuna ja imumoottori pois päältä ensimmäisellä ajokerralla. Toisella ajokerralla imusuulake lasketaan alas ja lattia pestään normaalisti).
Ylläpitosiivous 	Jontec 300 free Annostus: 10-25 ml / 5 litraa viileää vettä	Nihkeä- tai kosteapyyhi lattia mikrokuituisella moppitai kuivainpyyhkimellä.
Ylläpitosiivous 	Vesi 	Pese lattia keltaisella Twister-laikalla. Käytä tarvittaessa epäsuoraa puhdistusmenetelmää. Käytä Jontec Resin Remover-puhdistusainetta apuna ongelmatilanteissa yhdessä keltaisen Twister-laikan kanssa.
Jaksottainen siivous 	Vesi 	Pese lattia valkoisella Twister-laikalla. Käytä tarvittaessa epäsuoraa puhdistusmenetelmää. Kohteesta riippuen, toista vähintään 2-4 viikkoa tai kohenna lattian kuntoa välittömästi ja toista 3-10 ylijoa/pesukerta lattian kunnosta riippuen.

Peruskunnostus

Ota yhteys Diverseyn edustajaan.

HUOM! Taraflexin ja Puujoustolattian Twister-ohje saatava sähköisesti erillisenä. Lisätietoja Diversey-edustajilta.

Tahranpoisto, suojaamattomille, koville lattioille		
	Puhdistusaine	Menetelmä
	Tuoreet tahrat: Jontec Forward free 1 dl / 0,5 l vettä. Jontec Tensol free 1 dl / 0,5 l vettä	Annostele tahranpoistoliuos tahralle ja anna vaikuttaa 3-5 min. Hankaa kevyesti esim. laikan keskiöllä, hankauslevyllä tai TASKI JM Pro HD Hankausmopilla niin, että liuos vaahtoaa. Pyyhi tahrakohta puhtaaksi, huuhtelee puhtaalla vedellä ja kuivaa.
	Kiinnittyneet ja värilliset tahrat: Sprint Spitfire Spray tai Speedball Käyttövalmis, käytetään laimentamattomana	Annostele puhdistusainetta tahralle, hankaa kevyesti, anna vaikuttaa, hankaa, huuhtelee puhtaalla vedellä hyvin ja kuivaa pinta.



TASKI Lattianhoito-opas

Aina oikea tuote ja menetelmä

- 1** Vahattavat muovilattiat
- 2** Kulunut linoleumi
- 3** Vahattavat kumilattiat
- 4** ESD-muovilattiat
- 5** Tekstiililattiat, painehuuhtelumenetelmä
- 6** Tekstiililattiat, kuivashamponointi

1 Menetelmäkortti

Vahattavat muovilattiat

VAHANPOISTO

Vesi ja vain tarvittaessa **Jontec Nro 1** tai **Jontec ProStrip** (annostus 1,25 l / 10 l vettä)



Levitä vesi tai vahanpoistoliuos lattialle.



Käsittele lattia LH-koneella kauttaaltaan. Käytä **Twister** TXP- tai punaista laikkaa.



Lisää tarvittaessa lattialle vettä tai liuosta ajon aikana. Hankaa reunat punaisella **Twister hankauspesimellä** tai **TASKI Pro HD Hankausmopilla**.



Kerää likaliuos pois TASKI- vedenimurilla tai TASKI- yhdistelmäkoneella.



Huuhtelee lattia kertaalleen kosteapyyhkimällä tai yhdistelmäkoneella.



Varmista, että lattia on puhdas. Tarvittaessa toista käsittely. Anna lattian kuivua vähintään tunnin.

SUOJAUS



Levitä vahaa puhtaalle ja kuivalle lattialle 1-3 krs. Käytä levityksessä puhdasta, kostutettua vahausmoppia. Valitse vaha kiilto-asteen ja kulutuksen mukaan. Käytä huokoisille ja kuluneille lattioille tarvittaessa Jontec Technique-pohjustusainetta.

Jontec Matt, mattavaha
Luna, puolikiiltävä
Eternum, kiiltävä



Anna lattian kuivua vahakerrosten levityksen välillä n. 30-60 min.



Vahapinnan kiillotus:
Kuivakiillota lattia aikaisintaan seuraavana päivänä. Käytä **Twister** violettiä tai harmaata laikkaa.

TARVITTAVAT TUOTTEET:

- Jontec Nro 1
- Jontec Technique
- Jontec Matt
- Jontec Luna
- Jontec Eternum
- TXP- tai -punainen laikka
- Twister punainen hankauslevy tai TASKI Pro HD Hankausmoppi
- TASKI-lattianhoitokone
- TASKI-vedenimuri tai -yhdistelmäkone
- TASKI kuivain- tai moppipyyhin
- Vahausmoppi
- Twister violetti laikka
- Twister harmaa laikka


YLLÄPITOSIIVOUS



Kuiva- tai nihkeäpyyhintä
1-4 krt / vko



Kosteapyyhintä tai pesu yhdistelmäkoneella
Käytä yhdistelmäkoneita mahdollisimman usein, kuitenkin vähintään 1 krt / vko. Koneajossa **Twister** violetti tai vihreä laikka. Kosteapyyhinnässä ja tarvittaessa yhdistelmäkoneessa puhdistusaineena **Jontec Tensol** tai **Jontec 300** -sarja. Noudata annosteluohjeita.



TARVITTAVAT TUOTTEET:

- Jontec Tensol
- Jontec 300 -sarja
- Jontec Forward
- TASKI kuivain- tai moppipyyhin
- TASKI-lattianhoitokone (kierrosnopeus 800-2000 rpm)
- TASKI-lattianhoitokone (kierrosnopeus 150-400 rpm)
- TASKI-yhdistelmäkone
- - Twister valkoinen laikka
- - Twister keltainen laikka
- - Twister vihreä laikka
- - Twister violetti laikka
- - Twister harmaa laikka

JAKSOTTAINEN HOITO



Pintapuhdistus
Märkäpyyhi lattia Jontec 300 -sarjan puhdistusaineesta tehdyllä liuoksella (5 ml/1 l vettä) ja aja välittömästi lattia puhtaaksi esim. **TASKI ergodisc omnilla** ja **Twister** keltaisella laikalla. Vaihda laikka tarvittaessa.



Kuivakiillotus
Puhdas vahapinta voidaan kuivakiillottaa **Twister** violetilla tai harmaalla laikalla ja nopeakierroksisella lattianhoitokoneella.



Pintapesu ja vahaus
Tee liuos **Jontec Forwardista**, 10 ml / 1 l vettä.



Puhdista lattia TASKI-lattianhoitokoneella ja **Twister** valkoisella laikalla. Poista liuos lattialta TASKI-vedenimurilla ja kosteapyyhi lattia.



Levitä puhtaalle ja kuivalle lattialle 1 krs **Jontec-vahaa**. Kiillota lattia tarvittaessa **Twister** violetilla tai harmaalla laikalla aikaisintaan seuraava päivänä.

2 Menetelmäkortti Kulunut linoleumi

VAHANPOISTO

Vesi ja vain tarvittaessa **Jontec Linosafe** (annostus 2 dl / 1 l vettä)



Levitä vesi tai vahanpoistoliuos lattialle.



Aja lattia pyörivällä liikkeellä kauttaaltaan. Käytä **Twister** TXP- tai -punaista laikkaa. Lisää työskentelyn aikana tarvittaessa vettä tai liuosta lattialle. Hankaa reunat punaisella **Twister-hankauspesimellä** tai **Pro HD Hankausmopilla**.



Kerää likaliuos pois **TASKI**-vedenimurilla tai **TASKI**-yhdistelmäkoneella.



Huuhtelee lattia puhtaalla vedellä huolellisesti.



Poista huuhteluvesi **TASKI**-vedenimurilla tai **TASKI**-yhdistelmäkoneella. Anna lattian kuivua vähintään 4-6 h, mieluiten vuorokausi.

SUOJAUS



Aja kuiva lattia lattianhoitokoneella ja keltaisella **Twister-laikalla**. Poista pöly pinnalta imuroimalla tai pyyhkimällä.



Levitä puhtaalle ja kuivalle lattialle tarvittaessa pohjustusaine **Jontec Linobase**, 1-2 kerrosta. Levitä **Jontec-vaha**, (esim. **Matt tai Luna**) 1-2 kerrosta tai käytä **Jontec Extraa**. Käytä vahanlevityksessä puhdasta, kostutettua vahausmoppia



Anna lattian kuivua kerrosten välillä 30 -60 min.



Vahapinnan kiillotus: Kuivakiillota halutessasi lattia aikaisintaan seuraavana päivänä. Käytä **Twister** violettiä tai harmaata laikkaa.

TARVITTAVAT TUOTTEET:

- Jontec Linosafe
- Jontec Linobase
- Jontec-vaha, Matt tai Luna
- Twister TXP/punainen, keltainen, violetti/ harmaa laikka
- Twister punainen hankauslevy tai **TASKI Pro HD Hankausmoppi**
- **TASKI**-lattianhoitokone
- **TASKI**-vedenimuri
- Vahausmoppi


YLLÄPITOSIIVOUS



Kuiva- tai nihkeäpyyhintä
1-4 krt / vko



Kosteapyyhintä tai pesu yhdistelmäkoneella
Käytä yhdistelmäkoneita mahdollisimman usein, kuitenkin vähintään 1 krt / vko. Koneajossa **Twister** violetti tai vihreä laikka. Kosteapyyhinnässä ja tarvittaessa yhdistelmäkoneessa puhdistusaineeksi **Jontec Tensol** tai **Jontec 300 -sarja**. Noudata annosteluohjeita ja hyödynnä annostelulaitteita.



TARVITTAVAT TUOTTEET:

- Jontec Tensol
- Jontec 300-sarja
- Jontec Extra
- Jontec Matt
- Jontec Forward
- Moppi- tai kuivainpyyhin
- **TASKI**-yhdistelmäkone
- **TASKI**-lattianhoitokone
- **TASKI**-vedenimuri
- Twister valkoinen, keltainen, vihreä, violetti ja harmaa laikka

JAKSOTTAINEN HOITO



Pintapuhdistus
Kosteapyyhi lattia **Jontec 300 -sarjan** puhdistusaineesta tehdyllä liuoksella (5 ml/1 l vettä) ja aja välittömästi lattia puhtaaksi esim. **TASKI ergodisc omnilla** ja **Twister** keltaisella laikalla.

Kuivakiillotus
Puhtaan, vahatun lattian kuivakiillotus **Twister** violetilla tai harmaalla laikalla ja nopeakierroksisella lattianhoitokoneella, esim. **TASKI ergodisc omnilla**.



Pintapesu ja vahaus
Tee liuos **Jontec Forwardista**, 10 ml / 1 l vettä.



Märkäpyyhi lattia. Puhdista lattia **TASKI**-lattianhoitokoneella ja **Twister** valkoisella laikalla. Poista liuos lattialta **TASKI**-vedenimurilla ja kosteapyyhi pinta. Levitä puhtaalle ja kuivalle lattialle 1 krs **Jontec Matt** -vaha tai **Jontec Extraa**.



3 Menetelmäkortti Vahattavat kumilattiat

VAHANPOISTO

Käyttöönottopesu: Jontec Forward Free, annostus 7,5 dl / 5 litraa viileää vettä

Aikaisemmin vahatuille lattioille: **Vesi** ja vain tarvittaessa **Jontec Linosafe**, annostus 1 l / 4 l vettä



Levitä vesi tai vahanpoistoliuos lattialle.



Aja lattia pyörivällä liikkeellä kauttaaltaan. Käytä **Twister** TXP- tai -punaista laikkaa. Lisää työskentelyn aikana tarvittaessa vettä tai liuosta lattialle.



Poista liuos TASKI-vedenimurilla tai TASKI-yhdistelmäkoneella.



Huuhtelee kertaalleen puhtaalla vedellä. Käytä märkäpyyhintää tai yhdistelmäkoneetta.



Poista huuhteluvesi TASKI- vedenimurilla tai TASKI-yhdistelmäkoneella. Anna lattian kuivua 1-2 tuntia.

SUOJAUS



Levitä puhtaalle ja kuivalle lattialle 1-2 krs **Jontec Matt** -vahaa. Käytä kostutettua ja puhdasta vahausmoppia.



Anna lattian kuivua vähintään 30-45 min. vahakerrosten levityksen välillä.

TARVITTAVAT TUOTTEET:

- Jontec Forward free
- Jontec Linosafe
- Jontec Matt
- TASKI Pro HD Hankausmoppi
- TASKI-lattianhoitokone
- TASKI-yhdistelmäkone
- TASKI-vedenimuri
- Vahausmoppi
- Twister TXP tai -punainen laikka


YLLÄPITOSIIVOUS



Kuiva- tai nihkeäpyyhintä
1-4 krt / vko



Kosteapyyhintä tai pesu yhdistelmäkoneella
Käytä yhdistelmäkoneetta mahdollisimman usein, kuitenkin vähintään 1 krt / vko. Koneajossa **Twister** violetti tai vihreä laikka..



Kosteapyyhinnässä ja tarvittaessa yhdistelmäkoneessa puhdistusaineena **Jontec Tensol** tai **Jontec 300** -sarja. Noudata annosteluohjeita ja hyödynnä annostelulaitteita.

TARVITTAVAT TUOTTEET:

- Jontec Tensol
- Jontec 300 -sarja
- Jontec Matt
- Jontec Forward
- Kuivain- tai Kuivain- tai moppipyhyhin
- TASKI-yhdistelmäkone
- TASKI-lattianhoitokone
- TASKI-vedenimuri
- Twister valkoinen, keltainen, vihreä, violetti ja harmaa laikka

JAKSOTTAINEN HOITO




Pintapuhdistus
Kosteapyyhi lattia **Jontec 300 -sarjan** puhdistusaineesta tehdyllä liuoksella (5 ml/1 l vettä) ja aja välittömästi lattia puhtaaksi esim. **TASKI ergodisc omnilla** ja **Twister** keltaisella laikalla.



Kuivakiillotus
Puhtaan lattian kuivakiillotus **Twister** violetilla tai harmaalla laikalla ja nopeakierroksisella lattianhoitokoneella.



Pintapesu ja vahaus
Tee liuos **Jontec Forward freestä**, 10 ml / 1 l vettä.



Puhdista lattia TASKI lattianhoitokoneella ja **Twister** valkoisella laikalla. Poista liuos lattialta TASKI vedenimurilla ja kosteapyyhi lattia.



Levitä puhtaalle ja kuivalle lattialle 1 krs **Jontec Matt** -vahaa.

4 Menetelmäkortti ESD-muovilattiat

VAHANPOISTO

Vesi ja vain tarvittaessa **Jontec No 1 / Jontec Prostrip** Tee liuos kylmään veteen, noudata annosteluohjetta.



Levitä vesi tai vahanpoistoliuos lattialle.



Jatka työskentelyä järjestelmällisesti lattianhoitokoneella ja **Twister** TXP- tai punaisella laikalla.



Irrota vaha pyörivällä liikkeellä, lisää lattialle vettä tai liuosta tarvittaessa. Työstä reunat erikseen **Twister** punaisella hankauslevyllä tai **Pro HD Hankausmopilla**.



Poista likaliuos vedenimurilla tai yhdistelmäkoneella.



Huuhtele lattia.

Käytä kostea- tai märkäpyyhintää ja vedenimuria tai yhdistelmäkoneetta. Tarkista menetelmäohje vahanpoistoaineen etiketistä.



Anna lattian kuivua hyvin ennen vahausta.

SUOJAUS



Levitä **Jontec ESD** -vahaa puhtaalle ja kuivalle lattialle ainoastaan 1 kerros. Vahan riittoisuus on n. 40 m² / l / krs.



Anna lattian kuivua 30-45 min ennen uuden vahakerroksen levitystä.

Käytä kuivia ja nihkeitä menetelmiä vahauksen jälkeen ensimmäisen viikon ajan.

TARVITTAVAT TUOTTEET:


- Jontec Prostrip / Jontec No1
- Jontec ESD-vahai
- TASKI-lattianhoitokone
- TASKI-vedenimuri tai -yhdistelmäkone
- Vahausmoppi
- TASKI kuivain- tai moppipyhyin
- Twister TXP tai -punainen laikka
- Twister punainen hankauslevy
- TASKI Pro HD Hankausmoppi

YLLÄPITOSIIVOUS



Käsi- ja konemenetelmät

Käytä yhdistelmäkoneetta ja **Twister** violettia laikkaa tai kosteapyyhintää lattian puhdistamiseen. Sähkönjohtavuuden varmistamiseksi tee peruskäsittely märkäpyyhkimällä **Jontec Destat** 1-3 krt / vko. Liuoksen annetaan kuivua pintaan.



Noudata annosteluohjeita Jontec Destatin käytössä.

- 3,5 dl/5 l vettä: käsimenetelmät ja peruskäsittely
- 3,5 dl/10 l vettä: yhdistelmäkonepuhdistus

Kuivat pyyhintämenetelmät eivät ole suositeltavia!

TARVITTAVAT TUOTTEET:

- Jontec 300-sarja
- Jontec Destat
- TASKI kuivain- tai moppipyhyin
- TASKI-yhdistelmäkone
- TASKI ergodisc omni tai 1200
- Twister keltainen, violetti ja harmaa laikka

JAKSOTTAINEN HOITO



Kuivakiillotus


Puhtaan, vahatun pinnan voi kuivakiillottaa **Twister** harmaalla laikalla, mikäli lattiamateriaalinvalmistaja suosittelee kuivakiillotusta.

HUOM: Tarkista lattiamateriaalinvalmistajan suositus käytettävistä menetelmistä ja tuotteista (esim. Twister-laikat).



Pintapesu

Tee pintapesu kuluneille alueille n. 3 kk:n välein. Tee liuos **Jontec 300** -sarjan tuotteesta tai käytä **Jontec Destatia** peruskäsittelyannostuksella. Märkäpyyhi liuos lattialle ja puhdistapinta lattianhoitokoneella tai yhdistelmäkoneella. Käytä **Twister** keltaista laikkaa.



Levitä puhtaalle ja kuivalle lattialle tarvittaessa 1 krs Jontec ESD vaha.

5 Menetelmäohje Tekstiililattiat, painehuuhtelumenetelmä

PERUSPUHDISTUS



Imuroi tekstiilipinta huolellisesti pölynimurilla.

Poista tahrat tahranpoistoaineella.



Valmista puhdistusaineliuos **Jontec Extractista** annosteluohjeen mukaisesti. Annostele puhdistusaineliuos tekstiilipinnalle tasaisesti **TASKI Painesumuttimella** ja anna vaikuttaa n. 10 minuuttia. Käsittele yhdellä kerralla enintään 50 m². Anna liuoksen vaikuttaa lattialla n. 10 min. Älä anna liuoksen kuivua.



Täytä TASKI Procarpetin puhdasvesisäiliö vedellä. Valitse painehuuhtelun asetus (II) ja käytä painehuuhteluun tarkoitettua harjaa (musta). Huuhtelee pinta puhtaaksi koneella tai käsisuuttimen avulla. Työskentele päällekkäisin vedoin eteen- tai taaksepäin. Suositeltavaa on tehdä ainakin kaksi ylitystä / kohta tai kunnes huuhtoutuva vesi on kirkasta. Voit käyttää painehuuhtelumenetelmään myös TASKI aquamat 10.1. tai TASKI aquamat 20 – painehuuhtelukonetta.




Huuhtelun ja kuivauksen jälkeen harjaa tekstiililattian pinta mattoharjalla. Anna lattian kuivua usean tunnin ajan (esim. 8-24 h) ennen tilan käyttöä.

TARVITTAVAT TUOTTEET:

- Tapi Extract
- Protect
- Tapi Gum
- Tapi Spotex 1
- Tapi Spotex 1 ja Tapi Spotex 2
- TASKI AERO 8- tai AERO 15 -pölynimuri
- TASKI jet 38 tai 50 -harjaava mattoimuri
- TASKI aquamat 10.1 tai 20 -painehuuhtelukone
- TASKI-painesumutin pesuharja, hankaussieni lakaisuharja tai urakumi kuivain siivospyyhe

YLLÄPITOSIIVOUS



Imuroi tekstiililattia säännöllisesti pölynimurilla tai harjaavalla mattoimurilla.

TAHRANPOISTO

Kaavi tarvittaessa kiinteä lika pois. Kostuta tahra tahranpoistoaineella, anna vaikuttaa. Työskentele tahran reunoilta tahran keskustaa kohteen - näin vältät tahran leviämisen. Imeytä liennut tahra siivospyyhkeeseen tai paperiin. Huuhtelee puhtaassa vedessä kostutetulla siivospyyhkeellä tai painehuuhtelulaitteella. Kuivaa huolellisesti imeyttämällä kosteus puhtaaseen siivospyyhkeeseen tai paperiin tai imuroi painehuuhtelukoneella tai vedenimurilla.

Purukumin poisto:

Sumuta **Tapi Gum** -purukuminpoistoainetta suoraan poistettavaan purukumiin. Irrota jäänyt purukumi välittömästi raaputtamalla. Poista muruset esim. imuroimalla. Toista käsittely tarvittaessa.

Käytä tunnistamattoman tahran poistossa ensin **Tapi Spotex 1:tä**.

Tarkista pinnan värinkestävyys ennen tahranpoistoa.

TARVITTAVAT TUOTTEET:

- Tapi Gum
- Tapi Spotex 1
- Tapi Spotex 2
- TASKI vento 8 tai 15 -pölynimuri
- TASKI AERO 8- tai AERO 15 -pölynimuri
- TASKI tapiset 38 tai 45 -harjaava mattoimuri
- Kertakäyttöisiä valkoisia siivospyyhkeitä
- Raappa

Lattioiden puhdistus ja hoito

Hoitomenetelmien käyttö on osa ylläpitosiivousta ja hyvää tilojen kokonaishygieniaa. Lattioiden hoito parantaa lattian ominaisuuksia ja ulkonäköä sekä vähentää lian kiinnittymistä. Lattioiden hoidon avulla päästään tasalaatuisuuteen, hallitaan vuosittaisia kustannuksia sekä varmistetaan lattiamateriaalin riittävä elinkaari.



Hoitoaineet

- **Jontec Tensol** – lattioiden puhdistava hoitoaine, tensidipohjainen
- Käytetään yhdistelmäkoneissa, kosteapyyhinnässä ja hoitokiillotuksissa
- **Jontec Extra** – lattioiden hoitoaine, vahapohjainen
- Käytetään sellaisenaan lattioiden suojaamiseen
- Myös yhdistelmäkoneissa, kosteapyyhinnässä ja hoitokiillotuksissa



TASKI swingo-yhdistelmäkoneet

- Lattioiden päivittäinen puhdistus yleispuhdistusaineen kanssa
- Puhdistushoito hoitavan puhdistusaineen kanssa
- Yhdistelmäkoneita on syytä käyttää mahdollisimman usein - puhtaustulos on parempi ja siivoustyö on keyyempää



TASKI ergodisc-nopeakierroksiset lattianhoitokoneet

- Hoitokiillotus
- Kuivakiillotus
- Käytetään säännöllisesti esim. pur-pintaisella muovilla ja vahatuilla lattioilla



Twister-laikat

- Synteettistä timanttikuitua sisältävillä laikoilla tehdään ylläpitosiivous, hoitomenetelmät ja perussiivoukset
- Säilytetään lattioiden puhtaus ja kiilto



TASKI-mikrokuitutuotteet

- Nihkeä- ja kosteapyyhintään käsimenetelmissä
- Kestävät n. 300-500 pesukertaa tuotteesta riippuen
- Mikrokuitutuotteiden käytössä on tärkeää noudattaa annettuja kostutusohjeita ja pestä tuotteet pyykinpesukoneessa. Mikrokuitutuotteita käytettäessä olisi hyvä hyödyntää puhdistusaineiden annostelussa annostelulaitteita.

Oikea puhdistus- ja hoitomenetelmä valitaan aina lattiamateriaalin ja lattian ikänsuuden mukaan. Kysy lisätietoja tarvittaessa Diverseyn edustajaltasi.

Vahanpoisto Twister-laikoilla

Pintapesulla poistetaan lattialta kiinnittynyt lika, joka ei lähde pois normaaleilla ylläpitosiivousmenetelmillä. Pintapesun jälkeen puhtaan lattian voi materiaalista riippuen kuiva- tai hoitokiillottaa tai vahata.

“Vahanpoistoaine”:


Vesi

Välineet:

- Siivoussanko
- TASKI JM UltraPlus-säätövarsia
- Nivelöity urakumikuivain
- Mikrokuituisia lattiapyyhkeitä
- TASKI JM UltraPlus-levykehys, 25 cm
- TASKI JM Pro HD-hankausmoppi TAI Twister punainen hankauslevy
- Pitkävartinen lattiaaraappa
- Zorba-imeytysnauha
- Vahanpoistolaikkoja: Twister TXP- tai punainen Twister-laikka
- Vedenpitävät jalkineet
- TASKI ergodisc-lattianhoitokone
- TASKI swingo-yhdistelmäkone ja / tai TASKI vacuumat-vedenimuri

Menetelmäohje:

1. Ilmoita vahanpoistosta tilan käyttäjille.
 2. Varaa etukäteen kaikki tarvittavat aineet, välineet ja koneet (ks. lista).
 3. Poista tilasta irtokalusteet.
 4. Poista irtolika lattialta.
 5. Levitä Zorba-imeytysnauhaa niille alueille, mihin vahanpoistoliuos ei saa levitä (esim. oviaukot, hyllyjen alustat).
 6. Annostele vettä lattialle n. 2-3 dl/m². Älä käsittele liian isoa aluetta kerralla, sillä liuos ei saa päästä kuivumaan pintaan.
 7. Irrota vaha lattianhoitokoneella ja punaisella Twister TXP- tai punaisella Twister-laikalla. Työskentele pyörivin, päällekkäisin liikkein. Irrota vaha reunoista ja kalusteiden alta hankauspesimellä tai -mopilla. Hyödynnä lattiaaraappaa tarvittaessa.
 8. Poista likavesi yhdistelmäkoneella tai vedenimurilla koko alueelta.
 9. Kosteapyyhi lattia puhtaalla vedellä tai aja lattia yhdistelmäkoneella (puhdas vesi ja puhdas laikka).
 10. Toista vahanpoisto tarvittaessa.
 11. Viimeistele lattia Twister-peruskunnostumentelmällä
- Ota yhteys Diversey edustajaan tarvittavista laikkaväreistä ja menelmästä!



Huuhteluvapaa vahanpoisto

1. Ilmoita vahanpoistosta tilan käyttäjille.
2. Varaa etukäteen kaikki tarvittavat aineet, välineet ja koneet (kts. lista).
Valitse vahanpoistoaine lattiamateriaalin ja poistettavan vahan mukaan.
3. Poista tilasta irtokalusteet.
4. Poista irtolika lattialta.
5. Levitä Zorba-imeytysnauhaa niille alueille, mihin vahanpoistoliuos ei saa levitä (esim. oviaukot, hyllyjen alustat).
6. Tee vahanpoistoliuos ohjeen mukaan kylmään veteen. Muista tarvittavat suojaimet tiivisteiden käytössä.
7. Levitä vahanpoistoliuosta lattialle n. 3 dl/m². Älä käsittele liian isoa aluetta kerralla, sillä liuos ei saa päästä kuivumaan pintaan.
8. Anna liuoksen vaikuttaa n. 10-15 min.
9. Irrota vaha lattianhoitokoneella ja punaisella Twister laikalla Työskentele pyörivin, päällekkäisin liikkein. Irrota vaha reunoista ja kalusteiden alta hankauspesimellä tai -mopilla. Hyödynnä lattiarooppaa tarvittaessa.
10. Poista likavesi yhdistelmäkoneella tai vedenimurilla koko alueelta.
11. Kosteapyyhi lattia puhtaalla vedellä tai aja lattia y distelmäkoneella (puhdas vesi ja puhdas laikka).
12. Toista vahanpoisto tarvittaessa.
13. Anna puhtaan lattian kuivua riittävän pitkään ennen uuden vahan levitystä.
 - Muovilattiat 1-2 h
 - Luonnonkivilattiat n. 6 h
 - Linoleumilattiat 24 h



Vahanpoistoaineet:

Diversey Crowbar
Diversey TimeBuster
Jontec N° 1

Välineet:

- Annostelumitta
- Siivoussanko
- TASKI JM UltraPlussäätövarsia
- Nivelöity urakumikuivain
- Mikrokuituisia lattiapyyhkeitä
- TASKI JM UltraPluslevykehys, 25 cm
- TASKI JM Pro HDhankausmoppi TAI Twister punainen hankauslevy
- Pitkävärtinen lattiarooppa
- Zorba-imeytysnauha
- Vahanpoistolaikkoja, esim. Twister punainen
- Kestokäyttöiset suojakäsineet ja silmäsuojaimet
- Vedenpitävät jalkineet
- TASKI ergodiscattianhoitokone
- TASKI Swingoyhdistelmäkone ja / tai TASKI vacumat vedenimuri

Lattian vahaus

Vahat:

Jontec TimeSaver
Jontec Eternum
Jontec Resitol
Jontec Signature
Jontec ESD
Jontec Luna
Jontec Matt

Pohjustusaineet:

Jontec Technique
Jontec Linobase
Jontec Repello

Puulattioiden suoja-aineet:


Jontec Lenio
Jontec Natura
Jontec LiquidWax

Välineet:

- TASKI JM UltraPlus -säätövarsi
- Vahausmoppi
- TASKI JM UltraPlus - levykehys, 40 cm
- Vedenpitävät jalkineet

TASKI ergodisc omni


Ristikkäin vahaus:



Menetelmäohje:

1. Varmista, että vahattava lattia on täysin puhdas ja kuiva.
2. Varaa etukäteen kaikki tarvittavat aineet, välineet ja koneet (kts. lista).
Välineiden pitää olla hyväkuntoisia ja puhtaita. Valitse vaha lattiamateriaalin ja halutun kiiltoasteen mukaan.
3. Kostuta vahausmoppi puhtaalla vedellä ennen vahausta. Varaa uusi vahausmoppi jokaiselle vahakerrokselle.
4. Tarvittaessa poista irtolika lattialta.
5. Aloita vahaus tilan takaosasta ja etene kohti ovea.
6. Annostele vaha lattialle n. 2 dl kerrallaan ja imeytä vaha moppiin. Levitä vaha tasaisesti joka kohtaan ja huolehdi, että vaha tulee riittävästi lattiaan. Levitä vaha ristikkäisin vedoin (n. 1-3 m² alue kerrallaan ensin pitkittäisin vedoin, sitten sama alue toiseen suuntaan). Liian ohut vahakerros voi levittyä epätasaisesti ja levityksestä syntyvät vahakuplat voivat jäädä näkyviin.
7. Anna vahan kuivua ennen uuden kerroksen levitystä. Jos olosuhteet eivät ole optimaaliset, voi toisen kerroksen levittää esim. seuraavana päivänä.
 - Suositellut vahaolosuhteet:
 - Huoneenlämpö 18-24 °C
 - Suhteellinen kosteus 40-70%
8. Siirrä kalusteet takaisin paikalleen, kun lattia on hyvin kuivunut. Käytä kuivia ja nihkeitä menetelmiä ylläpitosiivouksessa viikon ajan vahauksesta. Tarvittaessa vahattun lattian voi kiillottaa nopeakierroskoneella aikaisintaan vuorokauden kuluttua vahauksesta.
9. Täytä lattianhoitoraportti aina vahauksen tm. perussiivouksen yhteydessä.

Muista:
Puhdas ja kuiva lattia.
Riittävästi vaha.
Lattianhoitoraportti





Pintapesu lattianhoitokoneella

Pintapesulla poistetaan lattialta kiinnittynyt lika, joka ei lähde pois normaaleilla ylläpitosiivousmenetelmillä. Pintapesun jälkeen puhtaan lattian voi materiaalista riippuen kuiva- tai hoitokiillottaa.

Menetelmäohje:

1. Varaa tarvittavat tuotteet etukäteen kohteeseen.
2. Poista irtorokat puhdistettavalta alueelta kuivapyyhinnällä.
3. Annostele vettä käsin hankausmopilla lattialle. Vettä tarvitaan n. 2 dl / m².
4. Pese pinta järjestelmällisesti hidaskierroksisella lattianhoitokoneella. Käytä valkoista, keltaista tai vihreää Twister-laikkaa lattiamateriaalin ja lattian liakisuuden mukaan.
5. Poista likaliuos lattialta vedenimurilla.
6. Pyyhi lattia lopuksi kosteapyyhinnällä.



Pintapesu lattianhoitokoneella

Pintapesulla poistetaan lattialta kiinnittynyt lika, joka ei lähde pois normaaleilla ylläpitosiivousmenetelmillä. Pintapesun jälkeen puhtaan lattian voi materiaalista riippuen kuiva- tai hoitokiillottaa tai vahata.

Menetelmäohje:

Varaa tarvittavat tuotteet etukäteen kohteeseen.

2. Poista irtorokat puhdistettavalta alueelta kuivapyyhinnällä.
3. Tee puhdistusaineliuos ohjeen mukaan, esim. Jontec Forward free 5-10 ml / 1 l vettä. Liuosta tarvitaan n. 1-2 dl / m²
4. Levitä puhdistusaineliuos käsin hankausmopilla lattialle ja anna vaikuttaa 3-5 min.
5. Pese pinta järjestelmällisesti hidaskierroksisella lattianhoitokoneella. Käytä Twister valkoista, keltaista tai vihreää laikkaa lattiamateriaalin ja lattian liakisuuden mukaan.
6. Poista likaliuos lattialta vedenimurilla.
7. Pyyhi lattia lopuksi kosteapyyhinnällä.





Lattioiden peruskunnostusraportti

Pintapuhdistus Pintapesu Vahanpoisto Paikkavahaus Vahaus

Kohde / tila _____

Päivämäärä _____

Tekijät _____

Lattiamateriaali _____

Lattian kunto huokoinen tiivis kulunut (epätasainen pinta)

Käytetty vahanpoistoaine _____

Käytetty pintapesuaine _____

Annostus _____

Menetelmä yhdistelmäkone lattianhoitokone

Käytetty laikka, väri ja kunto kosteapyyhintä yhdistelmäkone märkäpyyhintä vedenimuri

Lattian kuivumisaika pesun jälkeen _____

Käytetty vaha/suoja-aine _____

Vahan/suoja-aineen kulutus litraa krs

Valmistuspäiväkoodi (kannusta) _____

Levitysväline ja -menetelmä _____

Vahausolosuhteet _____

säätötila ulkona lämpötila

lämpötila sisällä lämpötila päällä pois

kosteus% sisällä _____

Pesun jälkeen lattioiden kuivumiseen vaikuttaa huoneilman lämpötila ja ilmankosteus. Vahaukselle optimilämpötila on 19 - 24 °C ja optimikosteus on 40-50%. Jos kosteusprosentti on yli 70, vahan kuivuminen hidastuu selvästi ja vahaus voi epäonnistua.

Muita kommentteja _____

Vahanpoistoaineiden käyttösuositukset

Pintamateriaalit:	Muovi		Linoleumi	Kumi	Mosaikkibetoni	Luonnonkivi *	Keraaminen laatta	Puu, lakattu	Puu, käsittelemätön	ESD-lattia
	Vahanpoistoon:									
Diversey Crowbar	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Jontec ProStrip	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Jontec No 1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Diversey Time Buster	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Jontec Futur	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Jontec Linosafe	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Diversey Omnistrip	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Vahanpoistoon:										
Jontec Forward free	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Jontec Forward free ID	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Jontec Forward free QS	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

● Suositellaan ● Sopii ● Ei sovi

* Ei vaalealle marmorille

Noudata pintamateriaalivalmistajan antamia pH-suosituksia

Vahojen ja suoja-aineiden käyttösuositukset

Pintamateriaalit:

	Muovi	Linoleumi	Kumi	Mosaikkibetoni	Luonnonkivi	Keraaminen laatta	Puu, lakattu	Puu, käsittelemätön	Tekstiilit	ESD-lattia
Vahat ja suoja-aineet:										
Jontec TimeSaver	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Jontec Eternum	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Jontec Signature	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Jontec Resitol	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Jontec Luna	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Jontec Matt	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Jontec ESD	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Jontec Lenio	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Jontec Natura	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Jontec LiquidWax	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Pohjusteet ja kyllästysaineet										
Jontec Technique	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Jontec Linobase	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Jontec Repello	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

● Suositellaan ● Sopii ● Ei sovi

Vahanpoistoaineiden kulutusmäärät

(HUOM! Määrät tiivisteitä)

Kulutus litroina/X m²

Tuote	Annosteluohje	100 m ²	100 m ²	100 m ²	500 m ²	500 m ²	1000 m ²	1000 m ²	1000 m ²	5000 m ²	5000 m ²
Vahanpoistoon: Diversey Crowbar, Time Buster, Jontac ProStrip, No. 1, Linosafe	1-2 l / 10 l vettä	minimi 1,8 - 2 l	maksimi 3,6 - 4 l	maksimi 18 l	minimi 9 l	maksimi 18 l	minimi 18 l	maksimi 36 l	minimi 90 l	maksimi 360 l	maksimi 360 l
Jontec Futur	0,8 - 2 l / 10 l vettä	1,5 l	3,6 - 4 l	18 l	7,5 l	18 l	15 l	36 l	75 l	180 l	180 l
Diversey Omnistrip	Laimentamattoma 1 l 200 - 400 m ²	minimi 0,5 l	maksimi 0,25 l	maksimi 1,25 l	minimi 2,5 l	maksimi 1,25 l	minimi 5 l	maksimi 2,5	minimi 25	maksimi 12,5 l	maksimi 12,5 l

Valmista vahanpoistoaineliuosta n. 2 dl / 1 m²
10 litraa vahanpoistoaineliuosta riittää n. 50 m² vahanpoistoon

Vahojen ja suoja-aineiden kulutusmäärät

Tuote	Annosteluohje	100 m ²	100 m ²	100 m ²	500 m ²	500 m ²	1000 m ²	1000 m ²	1000 m ²	5000 m ²	5000 m ²
Vahaukseen: Jontec TimeSaver, Eternum, Resitol, Luna, Matt	1 l / 25 - 50 m ²	minimi 2 l	maksimi 4 l	maksimi 20 l	minimi 10 l	maksimi 20 l	minimi 20 l	maksimi 40 l	minimi 100 l	maksimi 200 l	maksimi 200 l
Jontec Signature	1 l / 25 - 65 m ²	1,5 l	4 l	20 l	7,7 l	20 l	15 l	40 l	77 l	200 l	200 l
Jontec Lenio	1 l / 40 - 100 m ²	1 l	2,5 l	12,5 l	5 l	12,5 l	10 l	25 l	50 l	125 l	125 l
Jontec Repello, ESD	1 l / 25 - 100 m ²	1 l	4 l	20 l	5 l	20 l	10 l	40 l	50 l	200 l	200 l
Jontec Technique, Linobase	1 l / 25 - 50 m ²	2 l	4 l	20 l	10 l	20 l	20 l	40 l	100 l	200 l	200 l

