BR 40/10C ADV

BR 40/10 C on kompakti yhdistelmäkone 40 cm:n työleveydellä. Puhdas- ja likavesisäiliöt ovat tilavuudeltaan 10-litraiset. Advance-mallissa on siirtämistä helpottavat kuljetuspyörät ja säädettävä harjapaine.

Made in Europe

Tuotenumero **1.783-311.0**

- Korkea pesuteho
- Säädettävällä harjapaineella
- Sisältää telaharjat

Tekniset tiedot		
EAN koodi		4039784541498
Voimansiirto		Verkkovirtakäyttöinen
Työleveys, harjat	**mm**	400
Työleveys, imurointi	**mm**	400
Säiliötilavuus, puhdas-/likavesi	**l**	10 / 10
Laskennallinen työsuoritus	**m²/h**	400
Työsuoritus	**m²/h**	300
Harjan pyörimisnopeus	**rpm**	1100
Harjapaine	**g/cm² / kg**	100 - 200 / 20 - 30
Veden kulutus	**l/min**	1
Äänenvoimakkuus	**dB(A)**	max. 75
Jännite	**V / Hz**	220 - 240 / 50
Paino (ilman varusteita)	**kg**	35,5
Mitat (p × l × k)	**mm**	520 × 470 × 1150

Tämä laite vaatii käyttöönotto-opastuksen.

Laite	
Telaharja	■
Kaksoissäiliöjärjestelmä	■
Verkkovirtakäyttöinen	■
Säätyvä harjapaine	■
Kuljetuspyörät	■
2 suoraa imusuulaketta	■

■ Toimituksen mukana.

BR 40/10C ADV, 1.783-311.0, 2023-09-05

Voimakas ja nopea

- Kaksi nopeasti pyörivää ja korkealla harjapaineella olevaa telaharjaa.
- Kaksi imukumia imee veden pois – eteen- tai taaksepäin.
- Lattia on välittömästi kuiva.

Matala kone

- Pääsee huonekalujen alle vaivattomasti.
- Työntöaisa voidaan taittaa alas molempiin suuntiin.
- Hyvin matalia kohteita varten, säiliö voidaan myös irrottaa.

Helppo huoltaa

- Imukumit ja harjat on helppo vaihtaa ilman työkaluja.
- Vedenjakelupalkki voidaan helposti irrottaa ja puhdistaa tarpeen mukaan.
- Kaikki sähköiset komponentit ovat nopeasti ja helposti saatavilla.

BR 40/10C ADV, 1.783-311.0, 2023-09-05

KÄRCHER

VARUSTEET BR 40/10C ADV
1.783-311.0

1–4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

		Tuotenumero	Kuvaus	
IMUSUULAKKEET JA IMUKUMIT				
Imusuulakkeet				
Imusuulake, 435 mm, Suora	1	4.777-097.0	Yhdistelmäkoneeseen / lattianpesukoneeseen sopiva suora imusuulake / imujalka. Sisältää siniset imukumit.	■
	2	4.777-098.0	Yhdistelmäkoneeseen / lattianpesukoneeseen sopiva suora imusuulake / imujalka. Sisältää öljynkestävät imukumit.	☐
Imukumit, imusuulakkeeseen				
Imukumit, polyuretaani, 40/10, 10 × paketti, Öljynkestävä, kaareva, 435 mm	3	4.035-288.0	Yhdistelmäkoneen imujalkaan kiinnitettävät imukumit. Kestävää polyuretaania. Kestää vaurioitumatta myös öljyjä. Yleismalli normaaleille lattiapinnoille.	☐
Imukumit, Luonnonkumi, 435 mm	4	4.035-253.0	Yhdistelmäkoneen imujalkaan kiinnitettävät imukumit. Materiaali luonnonkumia. Yleismalli normaaleille lattiapinnoille.	☐
TELAHARJAT				
Telaharja, medium, punainen, 400 mm	5	4.762-003.0	Yhdistelmäkoneen telaharja. Yleismalli, joka soveltuu useimmille lattiapinnoille. Työleveys 400 mm. Harjakset kulutusta kestävää polypropeenia.	■
Telaharja, erittäin pehmeä, valkoinen, 400 mm	6	4.762-250.0	Roller brush, very soft, white. Length: 400 mm.With wear-resistant star-wheel mechanism. For cleaning sensitive floors and polishing. Bristles: Polyamide, 0.3 mm thick, 20 mm long.	☐
Telaharja, pehmeä, luonnollinen, 400 mm	7	4.762-274.0	Very soft, made of horsehair, perfect for spray cleaning and for polishing.	☐
Telaharja, korkeat/matalat harjakset, oranssi, 400 mm	8	4.762-251.0	Kova telaharja, joka sopii erityisen hyvin syvään uritetuille ja saumatuille lattiapinnoille. Harjakset ovat eri pituisia (15-20 mm), jolloin ne ulottuvat hyvin saumojen pohjaan saakka.	☐
Telaharja, kova, vihreä, 400 mm	9	4.762-252.0	Kova telaharja, joka sopii pinttyneen lian poistoon ja syväpuhdistukseen. Työleveys 400 mm. Kestävät ja tehokkaasti likaa irrottavat, 0,6 mm paksut polyamidiharjakset.	☐
Telaharja, erittäin kova, musta, 400 mm	10	4.762-481.0	Very hard, for extremely sticky dirt and for deep cleaning; for unsensitive surfaces only.	☐
Telaharja, pehmeä, Sininen, 400 mm	11	4.762-254.0	Carpet brush, soft, blue. Length: 400 mm.With wear-resistant star-wheel mechanism. For cleaning textiles. Bristles: Polypropylene, 0.25 mm thick, 20 mm long.	☐
Telaharja, Keskikova, vihreä, 400 mm	12	4.762-000.0	Yhdistelmäkoneen kova telaharja. Vihreä malli sopii pinttyneen lian poistoon ja syväpuhdistukseen.	☐
LAIKKARENKAAT / AKSELIT				
Akseli laikkarenkaille				
Telaharjan akseli 400 mm, 400 mm	13	4.762-228.0	Mikrokuitutelaharjalle ja telaharjalaikoille sopiva telaharjan keskiakseli.	☐
Laikkarenkaat				
Telaharjalaikat, ruskea, 400 mm	14	8.635-691.0	Nopeaan vahanpoistoon	☐

■ Toimituksen mukana. ☐ Saatavilla olevat varusteet.

VARUSTEET BR 40/10C ADV
1.783-311.0

15

16

17

18

19

20

21

22

23

		Tuotenumero	Kuvaus	
LAIKKARENKAAT / AKSELIT				
Laikkarenkaat				
Telaharjalaikat + sisäholkki, pehmeä, Keltainen, 400 mm	15	6.369-724.0	Pehmeä telaharjalaikka, joka sopii kiillottamiseen. Mukana sisäholkki.	☐
Telaharjalaikat + sisäholkki, medium, punainen, 400 mm	16	6.369-726.0	Keskikova telaharjalaikka, joka sopii sileille lattiapinnoille. Mukana sisäholkki.	☐
Telaharjalaikat + sisäholkki, kova, vihreä, 400 mm	17	6.369-725.0	Kova telaharjalaikka, joka sopii pinttyneen lian poistoon ja syväpuhdistukseen. Mukana sisäholkki.	☐
Mikrokuitutelaharjan akseli				
Mikrokuitutelaharja, 400 mm	18	4.114-004.0	Herkille pinnoille ja sileille lattioille sopiva yhdistelmäkoneen mikrokuituinen telaharja. Toimitus ei sisällä keskiakselia.	☐
MUUT VARUSTEET BR / BD				
Sekalaiset				
Täyttöletku 1,5 m	19	6.680-124.0	Veden täyttöletku, joka sopii yleisimpiin hanoihin.	☐
Jatkojohto, 20 m	20	6.647-022.0	Roiskevesitiivis, maadoitettu jatkojohto 20 m, / 3x1.5 mm².	☐
Mattosarja				
Maton puhdistussetti BR 40/10 C	21	2.783-014.0	Mattojen intensiiviseen puhdistamiseen suunnittelu varustepaketti. Sisältää 2 matoille sopivaa imukumia, 2 sinistä telaharjaa, ja pesuaineet 1 l RM 764 ja 0,5 l RM 769.	☐
Annostelutarvikkeet				
Pesuaineen annostelusarja, seinäasennus DS 3	22	2.641-811.0	Pesuaineen annosteluasema, jonka avulla saadaan aina oikea määrä pesuainetta sekoitettuna tuoreveteen. Helppo asentaa. Sisältää takaiskuventtiilin.	☐
PESUVARUSTUS				
suihkupullo 1 l	23	6.394-409.0		☐

■ Toimituksen mukana. ☐ Saatavilla olevat varusteet.